

TP n°3

Année 2023-2024 – S1

A l'aide des commandes vues en cours, trouvez comment effectuer les opérations suivantes (notez vos résultats, une correction sera faite ensuite).

Facile :

1. Lister les fichiers du répertoire « /home/toto/Documents/ » dont le nom de fichier commence par « TP »
2. Lister les fichiers du répertoire « /home/toto/Documents/ » dont le nom de fichier commence par « TP » suivi d'un caractère suivi de « .txt »
3. Lister les fichiers du répertoire « /home/toto/Documents/ » dont le nom de fichier contient le mot « cours » et se terminant par « .pdf »
4. Ajouter le droit en exécution sur le fichier toto.sh pour l'utilisateur et le groupe, sans modifier les autres droits
5. Copier le fichier toto.txt dans le répertoire /var en changeant son nom pour titi.txt (en une seule commande)
6. Créer les répertoires toto et toto/titu en une seule commande
7. Rechercher tous les fichiers PDF dans le profil utilisateur de toto
8. Créer l'alias « lc » permettant d'afficher la liste des fichiers en colonnes

Plus difficile :

9. Lister uniquement les répertoires du répertoire courant
10. Lister les fichiers du répertoire courant en affichant pour chaque fichier uniquement le mode et le nom du fichier

11. Lister uniquement les répertoires du répertoire courant, et en n'affichant que le nom des répertoires listés
12. Afficher la liste des utilisateurs du système ainsi que le terminal qu'ils utilisent (et uniquement ça)
13. Afficher les lignes 20 à 50 du fichier `/var/log/boot.log` en partant de la fin, et qui ne commencent pas par le mot « Oct ».
14. Affichez les dix plus gros fichiers ou répertoire figurant dans le dossier `/home/toto/`